

ERSA

Löt- und Entlötgeräte

► ERSA Löt- und Entlötstationen

■ **IC1100A, Lötstation 80 W, digital**

Lötstation **i-CON 1**, digital

- mit LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötlspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A50**
- 230 / 24 V - **80 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC1100A	WL24148	327,75	310,50	293,25

■ **IC1100A0C, Lötstation 80 W, digital**

Lötstation **i-CON 1 C**, digital mit Schnittstelle

zum Ansteuern der Lötrauchabsaugung **EA 110 Plus**

- mit LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötlspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A50**
- 230 / 24 V - **80 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC1100A0C	WL24436	470,25	445,50	420,75

■ **IC1200A, Nano-Lötstation 60 W**

Nano-Lötstation digital

- mit LötKolben **i-Tool 120CDK**
- ERSADUR-Lötlspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A50**
- 230 / 24 V - **60 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC1200A	WL25674	194,75	184,50	174,25

■ **IC2000A, Lötstation 120 W, digital**

Lötstation **i-CON 2**, digital

Anschluß für 2 Werkzeuge

- mit 1 LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötlspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A48** - Metallgeflecht im Gehäuse **A08MSET** (trocken)
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - **120 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC2000A	WL23350	432,25	409,50	386,75

■ **IC2000AC, Löt-/Entlötstation 120 W, digital**

Löt-/Entlötstation **i-CON 2**, digital

Anschluß für 2 Werkzeuge

- mit LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötlspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A48** Metallgeflecht im Gehäuse **A08MSET** (trocken)
- SMD-Entlötpinzette **450MDJ**
- ERSADUR-Entlötpitzen **422MD**
- Ablageständer **A43**
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - **120 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC2000AC	WL23351	660,25	625,50	590,75

■ **IC2000A0C, Lötstation 120 W, digital**

Lötstation i-CON 2, digital

Anschluß für 2 Werkzeuge, Ausführung C mit Schnittstelle

für Absaugung **EA110 plus i**

- mit 1 LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A48** plus Metallgeflecht im Gehäuse **A08MSET** (trocken)
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - **120 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC2000A0C	WL23735	574,75	544,50	514,25

■ **IC2000AIT, Doppel-Lötstation 120 W, digital**

Doppel-Lötstation i-CON 2, digital

Anschluß für 2 Werkzeuge

mit je **2** Stück:

- LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A48** - Metallgeflecht im Gehäuse **A08MSET** (trocken)
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - **120 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC2000AIT	WL23352	565,25	535,50	505,75

■ **IC2000AXT, Löt-/Entlötstation 120 W, digital**

Löt-/Entlötstation i-CON 2, digital

Anschluß für 2 Werkzeuge

- mit LötKolben **i-Tool 100CDJ**
- ERSADUR-Lötspitze **102CDLF16**
- Ablageständer **A48** - Metallgeflecht im Gehäuse **A08MSET** (trocken),
- EntlötKolben **X-TOOL 720ENJ**
- Lötspitze **722EN1223** (vernickelt) + Ablageständer **A44**
- Vakuumeinheit **CU103A**
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - **120 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OIC2000AXT	WL23353	1102,00	1044,00	986,00

■ **DIG20A-84, Lötstation 80 W, digital**

Lötstation DIGITAL 2000A

- mit LötKolben **POWER TOOL 840CDJ**
- ERSADUR-Lötspitze **842CD**
- Ablageständer **A42**
- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - **80 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
ODIG20A84	WL12283	296,40	280,80	265,20

■ **DIG20A-64, Lötstation 80 W, digital**

Lötstation DIGITAL 2000A

- mit LötKolben **TECH TOOL 640ADJ**
- ERSADUR-Lötspitze **612AD**
- Ablageständer **A42**
- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - **80 W**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
ODIG20A64	WL12282	329,65	312,30	294,95

■ **DIG20A-45, Entlötstation 80 W / Pinzette**

- Entlötstation **DIGITAL 2000A**
- mit SMD-Entlötpinzette **450MDJ**
 - ERSADUR-Entlötspitzen **422MD**
 - Ablageständer **A43**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - **80 W**
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
ODIG20A45	WL22699	427,50	405,00	382,50

■ **ANA60, Lötstation 60 W, analog**

- Lötstation **ANALOG 60**
- mit LötKolben **670CDJ**
 - ERSADUR-Lötlitze **832CD**
 - Ablageständer **A41**
 - Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 - 230 / 24 V - **60 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OANA60	WL12271	139,05	123,60	115,88

■ **ANA60A, Lötstation 60 W, analog**

- Lötstation **ANALOG 60A**
- mit LötKolben **ERGO TOOL 680CDJ**
 - ERSADUR-Lötlitze **832CD**
 - Ablageständer **A42**
 - Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 - 230 / 24 V - **60 W**
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OANA60A	WL12272	189,00	168,00	157,50

■ **RDS80, Lötstation 80 W, digital**

- Lötstation, digital
- mit LötKolben **890CDJ**
 - ERSADUR-Lötlitze **842CD**
 - Ablageständer **A39**
 - Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 - 230 / 24 V - **80 W**



Preis per 1 Stück








Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
ORDS80	WL20567	140,85	125,20	117,38

► **ERSA Löt- und Entlötkolben**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
270BDJ	0270BDJ	LötKolben MICRO TOOL für DIG20A / MICRO-CON60iA / SMT60A / TW80A <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötlitze 212BD, PTC-Heizelement ■ 24 V - 20 W ■ Gewicht: 25 g ■ passend: Lötlitzen 212-Reihe / Ablage A42 ESD-gerecht	WL12060	103,55	98,10	92,65	
670CDJ	0670CDJ	LötKolben BASIC TOOL 60 für ANA60 (auch Sets) <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötlitze 832CD, PTC-Heizelement ■ 24 V - 60 W ■ Gewicht: 60 g ■ passend: Lötlitzen 832- / 842-Reihe, Ablage A41 	WL12173	38,52	34,34	32,10	

Preis per 1 Stück





Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
680CDJ	0680CDJ	LötKolben ERGO TOOL für ANA60A / TW80A / MICRO-CON60iA <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 832CD, PTC-Heizelement ■ 24 V - 60 W ■ Gewicht: 60 g ■ passend: Lötspitzen 832- / 842-Reihe, Ablage A42 ESD-gerecht	WL12175	53,10	47,20	44,25	
640ADJ	0640ADJ	LötKolben TECH TOOL für DIG20A / MICRO-CON60iA <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 612AD-LF, PTC-Heizelement ■ 24 V - 60 W ■ Gewicht: 50 g ■ passend: Lötspitzen 612-Reihe / Ablage A42 ESD-gerecht	WL12159	143,45	135,90	128,35	
720EDJ	0720EDJ	EntlötKolben X-TOOL für DIG20A <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Entlötspitze 722EN1223 (vernickelt), PTC-Heizelement ■ 24 V - 2 x 60 W ■ Gewicht: 240 g ■ passend: Entlötspitzen 722-Reihe / Ablage A44 ESD-gerecht	WL21853	408,50	387,00	365,50	
840CDJ	0840CDJ	LötKolben POWER TOOL für ANA80A / DIG20A / MICRO-CON60iA <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 842CD, PTC-Heizelement ■ 24 V - 80 W ■ Gewicht: 50 g ■ passend: Lötspitzen 832- / 842-Reihe, Ablage A42 ESD-gerecht	WL12236	90,82	86,04	81,26	
100CDJ	0100CDJ	LötKolben i-TOOL für Lötstation i-CON <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 102CDLF16 ■ 24 V - 80 / 150 W ■ passend: Lötspitzen 102-Reihe / Ablage A48 ESD-gerecht	WL23029	147,25	139,50	131,75	
890CDJ	0890CDJ	LötKolben RT 80 für Lötstation RDS 80 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 842CD ■ 24 V - 80 W ■ passend: Lötspitzen 832- / 842-Reihe, Ablage A39 ESD-gerecht	WL23025	37,80	33,60	31,50	
450MDJ	0450MDJ	SMD-Entlötspinzette Chip Tool für DIG20A / MICRO-CON60iA / SMT60A <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Entlötspitzenpaar 422MD ■ 24 V - 2 x 20 W ■ Gewicht: 75 g ■ passend: Entlötspitzen 422-Reihe / Ablage A43 ESD-gerecht	WL22471	209,95	198,90	187,85	
103IST / i-Set Tool	0103IST	Speicher-Stick für i-CON-Lötstationen <ul style="list-style-type: none"> ■ zum Konfigurieren bzw. Sperren ■ in Form des i-Tool LötKolbens 	WL23034	152,00	144,00	136,00	
OCA08-3004	OCA08-3004	Interface-Kabelsatz zum Anschluss von einer oder zwei i-CON C oder i-CON C Lötstationen an die EA110 plus i Lötrauchabsaugung	WL23737	80,00	76,00	73,60	ohne Abbildung

► Ersa LötKolben für Netzspannung

Preis per 1 Stück




Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
920BD	0920BD	NetzlötKolben MULTI-TIP 25 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 172BD ■ Ablage A18 ■ Temperatur max = 450 °C, PTC-Heizelement ■ 230 V - 25 W ■ Gewicht: 34 g ■ Lötspitzen: 172-Reihe 	WL12253	26,37	23,44	21,98	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
930CD	0930CD	Netzlötkolben MULTI-PRO <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 832CD ■ Ablage A41 ■ Temperatur max = 480 °C ■ 230 V - 25 W ■ Gewicht: 60 g ■ passende Lötspitzen: 832-Reihe 	WL12254	31,95	28,40	26,63	
340KD	0340KD	Netzlötkolben 30 S <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 032KD ■ Ablage 3N194 ■ Temperatur max = 420 °C ■ 230 V - 40 W ■ Gewicht: 80 g ■ passende Lötspitzen: 032-Reihe 	WL12070	24,75	22,00	20,63	
760CD	0760CD	Netzlötkolben MULTI-TC 75 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 842CD ■ Ablage A18 ■ Temperaturbereich = 250 - 450 °C, PTC-Heizelement ■ 230 V - 75 W ■ Gewicht: 60 g ■ passende Lötspitzen: 832- / 842-Reihe 	WL21348	127,80	113,60	106,50	
155JD	0155JD	Netzlötkolben 150 S <ul style="list-style-type: none"> ■ mit ERSADUR-Lötspitze 152JD ■ Ablage A04 ■ Temperatur max = 400 °C ■ 230 V - 150 W ■ Gewicht: 245 g ■ Lötspitzen: 152-Reihe 	WL12009	54,45	48,40	45,38	

► **ERSA Ablageständer**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
A42	0A42	Ablageständer <ul style="list-style-type: none"> ■ für TIP / POWER / ERGO / MICRO / TECH-TOOL ■ mit Reinigungsschwamm 003B ■ passend: A08MSET (Metallgeflecht im Gehäuse) ESD-gerecht	WL21851	33,25	31,50	29,75	
A43	0A43	Ablageständer für Entlöpinzette TC40 / CHIP-TOOL <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm 003B ■ passend: A08MSET (Metallgeflecht im Gehäuse) ESD-gerecht	WL21852	45,60	43,20	40,80	
A48	0A48	Ablageständer für i-TOOL <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm 003B ■ passend: A08MSET (Metallgeflecht im Gehäuse) ESD-gerecht	WL23030	32,30	30,60	28,90	

► **ERSA Lötbäder und Zubehör**

■ **T55, Kleinlötbad 65 W, 300 °C**

Kleinlötbad

- H x B x T = 13 x 28 x 20 mm
- Füllmenge **40 g**
- Temperatur max = **300 °C**
- 230 V - **65 W**



Abb. ähnlich

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
0T55	WL21847	94,50	84,00	78,75

■ **T56 (T10S), Kleinlötbad 130 W, 340 °C**

Kleinlötbad

- H x B x T = 25 x 30 x 60 mm
- Füllmenge **185 g**
- Temperatur max = **340 °C**
- 230 V - **130 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT56	WL21848	108,00	96,00	90,00

■ **T02, Lötbad 240 / 120 W, 600 °C**

Lötbad

besonders geeignet für Kupferlackdrähte

- H = 47 mm, D = 25 mm
- Füllmenge = **125 g**
- Temperatur max = **600 °C**
- 230 V - **240 / 120 W** umschaltbar

komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT02	WL12402	342,00	324,00	306,00

■ **T03, Lötbad 360 / 180 W, 430 °C (VDE)**

Lötbad, VDE-geprüft

- H x B x T = 55 x 100 x 30 / 15 mm (konisch)
- Füllmenge = **1000 g**
- Temperatur max = **430 °C**
- 230 V - **360 / 180 W** umschaltbar

komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT03	WL12404	413,25	391,50	369,75

■ **T04, Lötbad 400 / 200 W, 410 °C**

Lötbad

- H x B x T = 84 x 52 x 52 mm
- Füllmenge = **1,9 kg**
- Temperatur max = **410 °C**
- 230 V - **400 / 200 W** umschaltbar

komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT04	WL12406	584,25	553,50	522,75

■ **T05, Lötbad 500 / 250 W, 440 °C**

Lötbad

- H x B x T = 90 x 86 x 68 / 20 mm (konisch)
- Füllmenge = **2,85 kg**
- Temperatur max = **440 °C**
- 230 V - **500 / 250 W** umschaltbar

komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT05	WL12407	489,25	463,50	437,75

■ **T06, Lötbad 1000 / 500 W, 560 °C**

Lötbad

- H x B x T = 60 x 120 x 80 mm
 - Füllmenge = **4,8 kg**
 - Temperatur max = **560 °C**
 - 230 V - **1000 / 500 W** umschaltbar
- komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT06	WL12409	707,75	670,50	633,25

■ **T11, Lötbad 1600 W, 450 °C**

Lötbad

- H x B x T = 50 x 300 x 60 mm
 - Füllmenge = **7,5 kg**
 - Temperatur max = **450 °C**
 - 230 V - **1600 W**
- komplett mit Netzkabel und Abdeckblech



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
OT11	WL12415	1102,00	1044,00	986,00

■ **RA4500D, Temperaturregler für Lötbad**

Temperaturregler für Lötbad

- ohmsche Last mit Soll/Ist-Digitalanzeige
 - 230 V - **3000 W**
- passende Thermofühler: **F007 / F008 / DIG207**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
ORA4500D	WL12373	372,40	352,80	333,20

■ **F007, Thermofühler (Lötbadregler)**

Thermofühler für Temperaturregler RA4500D

- D = 8,0 mm
- nicht geeignet für **bleifreies** Löten



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
0F007	WL21803	65,27	61,83	58,40

■ **F008, LF-Thermofühler (Lötbadregler)**

Longlife-Thermofühler für Temperaturregler RA4500D

- D = 3,0 mm
- für **bleifreies** Löten geeignet



Preis per 1 Stück


Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
0F008	WL21804	148,68	140,85	133,03

► Ersa IR-Rework-Systeme

■ IRHR100A-HP, IR-Hybrid-Rework-Station

Hybrid Rework System, komplett

- mit Heizplatte
- inklusive Stativ
- 230 V - 200 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
OIRHR100A-HP	WL24439	4600,00

■ IRHP100A-03, IR-Rework-Heizplatte 800W

Infrarot-Rework-Heizplatte, komplett

- für i-CON
- inkl. Steuerleitung
- 230 V - 800 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
OIRHP100A-03	WL26289	950,00

■ IR550A-plus, IR-Rework-Station 550A-plus

Mikroprozessorgeregelte IR-SMT/BGA-Rework-Station

mit Prozessdokumentation

- mit integrierter Lötstation DIG20A64
- Software IRSoft
- USB-Schnittstellenkabel
- 230 V - 1600 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
OIR550A-plus	WL18709	8650,00

■ PL550A, Platzier-System mit Kamera

SMD-Präzisions-Platzier-System

- mit integriertem x/y-Leiterplattentisch
- Reflow-Prozess-Kamera VSRPC mit Schwenkarm
- dimmbarem LED-Ringlicht
- 230 V - 20 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
OPL550A	WL18712	17950,00

► Ersa IR-Rework-Zubehör

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
IRHP200	OIRHP200	<p>Infrarot-Rework-Heizplatte</p> <p>zum Vorwärmen von SMD-Bauteilen/Baugruppen, einseitig bestückten Platinen beim Reflowlöten und Reballing von BGA-Bauteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ elektronisch temperaturgeregelt ■ mit integriertem Thermoelement ■ inkl. Regelstation RA4500D ■ beheizte Fläche = 260 x 135 mm ■ Temperaturbereich = 50 - 600 °C ■ 230 V - 800 W <p>Hinweis: auch ohne Regelstation RA4500D lieferbar</p>	WL23349	1300,00
IR5500-01	OIR5500-01	<p>x/y-Leiterplattentisch</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ B x T = 680 x 280 mm, Nutzbreite = 390 mm ■ Höhenverstellung 35 mm ■ für Leiterplattenstärke bis 3 mm ■ Aluminium/Edelstahl 	WL18710	575,00



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
IR5500-13	OIR5500-13	Kühlgebläse für Leiterplatten	WL21807	260,00			

► Ersa Sonstige Geräte

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
SVP100	OSVP100	Vakuumpipette VAMPIRE für SMD-Bauteile <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Saugdüsenablage gebogener Spitze und 3 Saugnäpfen (D = 4 / 6 / 9 mm) D = 14 mm, L = 150 mm ESD-gerecht	WL12398	49,50	44,00	41,25	
VAC X	OVACX	Handentlötpumpe <ul style="list-style-type: none"> Saugvolumen = 11,3 cm³ Kunststoffgehäuse, Polybeutel mit Aufhängelasche ESD-gerecht	WL20540	9,27	8,24	7,73	
AS196	OAS196	Handentlötgerät SOLDAPULLT <ul style="list-style-type: none"> Saugvolumen = 34 cm³ Kunststoffgehäuse, Polybeutel mit Aufhängelasche ESD-gerecht	WL12277	40,95	36,40	34,13	
DTM 100	ODTM100	Temperaturmessgerät mit Digitalanzeige zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen <ul style="list-style-type: none"> mit Sensorkopf DTM101, Zubehör + Kunststoffkoffer Messbereich = -50 bis +1150 °C Batteriebetrieb 9 V optional: Kalibrieradapter DTM105	WL12287	375,25	355,50	335,75	
DTM 100P	ODTM100 P	Temperaturmessgerät mit Digitalanzeige zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen - inkl. Prüfprotokoll <ul style="list-style-type: none"> mit Sensorkopf DTM101, Zubehör + Kunststoffkoffer Messbereich = -50 bis +1150 °C Batteriebetrieb 9 V optional: Kalibrieradapter DTM105	WL12288	489,25	463,50	437,75	
DTM 101	ODTM101	Sensorkopf mit Sensordraht DTM102 für DTM100 <ul style="list-style-type: none"> zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen 30 x 25 x 36 mm Messbereich = 0 - 600 °C 	WL12289	169,10	160,20	151,30	ohne Abbildung
SR100	OSR100	Lötdrahtabroller für 1 Lötdrahtrolle <ul style="list-style-type: none"> für Spulengrößen 250 / 500 / 1000 g Spulenaufnahme D = 14 mm ohne Lötdraht	WL12387	55,80	49,60	46,50	
SR101	OSR101	Aufbausatz für Lötdrahtabroller SR 100 <ul style="list-style-type: none"> für Spulengrößen 250 / 500 / 1000 g Spulenaufnahme D = 14 mm ohne Lötdraht	WL12388	39,15	34,80	32,63	

Preis per 1 Paar



Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
DTM 102	ODTM102	Sensordrahtpaar für Sensorkopf DTM101 <ul style="list-style-type: none"> D = 0,15 mm 	WL12290	27,55	26,10	24,65	ohne Abbildung

► ERSA Sonstiges Zubehör

Preis per 1 Dose

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
4 HM FARBE	4HMFARBE	Rote Oxidfarbe, hochtemperaturbeständig, <ul style="list-style-type: none"> ■ zum Streichen von Löttiegeln aus Gussmaterial, ■ verhindert Korrosion und schützt vor Benetzung, ■ Inhalt = 750 ml 	WL12371	51,00


Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
VAC22	0VAC22	ESD-Entlöt-Saugspitze für VAC 2 <ul style="list-style-type: none"> ■ D innen = 2,8 mm, D außen = 4,5 mm ■ im Polybeutel ■ VE = 2 Stück 	WL12433	4,05	3,60	3,38	
VACX2	0VACX2	ESD-Entlöt-Saugspitze für VAC X <ul style="list-style-type: none"> ■ D innen = 2,8 mm, D außen = 4,5 mm ■ im Polybeutel ■ VE = 2 Stück 	WL21873	3,78	3,36	3,15	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LS197	OLS197	Entlöt-Saugspitze <ul style="list-style-type: none"> ■ für SOLDAPULT US340/AS196 ■ antistatisch 	WL12361	8,10	7,20	6,75	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
3ZT00164	3ZT00164	Universal-Spitzenwechsel-Werkzeug <ul style="list-style-type: none"> ■ für alle innenbeheizten ERSA Lötspitzen ■ Entlötippen 422-Reihe und Heißgasdüsen 802 ■ mit Seitenschneider und Schraubendreher ESD-gerecht 	WL12106	17,55	15,60	14,63	

Löt- und Entlötippen

► ERSA Lötspitzen Reihe 102













ERSADUR-Lötspitze der Reihe 102 für 100CDJ (i-con), speziell für bleifreie Lote

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
102SD-LF18	0102SDLF18/10	spitz, gewinkelt, D = 1,8 mm	WL24149	18,81	17,82	16,83	
102CD-LF24L	0102CDLF24L/10	meißelförmig, 0,8 x 2,4 mm, lange Ausführung	WL24293	12,45	11,79	11,14	
102CD-LF120C	0102CDLF120C/10	Konisch, B = 12 mm	WL24819	20,33	19,26	18,19	
102CD-LF100	0102CDLF100/10	meißelförmig, B = 10 mm	WL23370	14,92	14,13	13,35	

ERSADUR-Lötspitze der Reihe 102 für 100CDJ (i-con), speziell für bleifreie Lote

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
102CD-LF080C	0102CDLF080C/10	konisch, B = 8 mm	WL25465	18,53	17,55	16,58	
102AD-LF13	0102ADLF13/10	rund, abgeschrägt, D = 1,3 mm	WL23381	10,64	10,08	9,52	
102AD-LF15	0102ADLF15/10	rund, abgeschrägt, D = 1,5 mm	WL23382	10,64	10,08	9,52	
102AD-LF20	0102ADLF20/10	rund, abgeschrägt, D = 2,0 mm	WL22879	10,64	10,08	9,52	
102AD-LF40	0102ADLF40/10	rund, abgeschrägt, D = 4,0 mm	WL22880	10,64	10,08	9,52	
102BD-LF20	0102BDLF20/10	klingsförmig, 4,0 x 1,4 mm	WL22881	11,26	10,67	10,07	
102CD-LF12	0102CDLF12/10	meißelförmig, 0,6 x 1,2 mm	WL22882	6,32	5,99	5,65	
102CD-LF16	0102CDLF16/10	meißelförmig, 0,6 x 1,6 mm	WL22883	6,32	5,99	5,65	
102CD-LF18L	0102CDLF18L/10	meißelförmig, 0,8 x 1,8 mm, lange Ausführung	WL23379	11,26	10,67	10,07	
102CD-LF20	0102CDLF20/10	meißelförmig, 0,8 x 2,0 mm	WL22884	6,32	5,99	5,65	
102CD-LF24	0102CDLF24/10	meißelförmig, 0,8 x 2,4 mm	WL22885	6,32	5,99	5,65	
102CD-LF32	0102CDLF32/10	meißelförmig, 1,0 x 3,2 mm	WL22886	6,32	5,99	5,65	








ERSADUR-Lötspitze der Reihe 102 für 100CDJ (i-con), speziell für bleifreie Lote

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
102CD-LF50	0102CDLF50/10	meißelförmig, 0,8 x 5,0 mm	WL22887	6,32	5,99	5,65	
102CD-LF65	0102CDLF65/10	meißelförmig, 1,7 x 6,5 mm	WL23371	14,92	14,13	13,35	
102PD-LF02	0102PDLF02/10	spitz, D = 0,2 mm	WL22888	6,32	5,99	5,65	
102PD-LF03L	0102PDLF03L/10	spitz, D = 0,3 mm, lange Ausführung	WL23375	9,60	9,09	5,59	
102PD-LF04	0102PDLF04/10	spitz, D = 0,4 mm	WL22889	6,32	5,99	5,65	
102PD-LF04L	0102PDLF04L/10	spitz, D = 0,4 mm, lange Ausführung	WL23372	9,60	9,09	8,59	
102PD-LF05L	0102PDLF05L/10	spitz, D = 0,5 mm, lange Ausführung	WL23376	9,60	9,09	5,59	
102PD-LF06	0102PDLF06/10	spitz, D = 0,6 mm	WL23377	9,03	8,55	8,08	
102PD-LF06L	0102PDLF06L/10	spitz, D = 0,6 mm, lange Ausführung	WL23378	9,60	9,09	8,59	
102PD-LF07	0102PDLF07/10	spitz, D = 0,7 mm	WL22890	6,32	5,99	5,65	
102PD-LF08L	0102PDLF08L/10	rund, D = 0,8 mm, lange Ausführung	WL23373	9,60	9,09	5,59	
102PD-LF10	0102PDLF10/10	rund, D = 1,0 mm	WL22891	6,32	5,99	5,65	

ERSADUR-Lötspitze der Reihe 102 für 100CDJ (i-con), speziell für bleifreie Lote

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
102SD-LF04	0102SDLF04/10	spitz, gewinkelt, D = 0,4 mm	WL23736	12,45	11,79	11,14	
102SD-LF06	0102SDLF06/10	spitz, gewinkelt, D = 0,6 mm	WL22892	9,22	8,73	8,25	
102SD-LF06L	0102SDLF06L/10	spitz, gewinkelt, D = 0,6 mm, lange Ausführung	WL23374	12,35	11,70	11,05	
102SD-LF08L	0102SDLF08L/10	spitz, gewinkelt, D = 0,8 mm, lange Ausführung	WL23380	12,35	11,70	11,05	
102WD-LF16	0102WDLF16/10	ERSADUR-Lotdepotspitze der Reihe 102 für 100CDJ rund, abgeschrägt mit Hohlkehle, D = 1,6 mm speziell für bleifreie Lote	WL22893	18,53	17,55	16,58	
102WD-LF23	0102WDLF23/10	ERSADUR-Lotdepotspitze der Reihe 102 für 100CDJ rund, abgeschrägt mit Hohlkehle, D = 2,3 mm speziell für bleifreie Lote	WL22894	18,53	17,55	16,58	
102WD-LF35	0102WDLF35/10	ERSADUR-Lotdepotspitze der Reihe 102 für 100CDJ rund, abgeschrägt mit Hohlkehle, D = 3,5 mm speziell für bleifreie Lote	WL22895	18,53	17,55	16,58	

► Ersa Lötspitzen Reihe 152

ERSADUR-Lötspitze für 150 S, meißelförmig, B = 5,3 mm

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
152JD	0152JD/10	45° gewinkelt	WL12013	8,82	7,84	7,35	
152KD	0152KD/10	gerade	WL12015	8,82	7,84	7,35	

► ERSA Lötspitzen Reihe 172

ERSADUR-Lötspitze für MULTI-TIP 25














Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
172BD	0172BD/10	D = 1,1 mm; rund	WL12023	5,13	4,56	4,28	
172KD	0172KD/10	B = 3,1 mm; meißelförmig	WL12025	5,13	4,56	4,28	
172LD	0172LD/10	D = 4,1 mm; rund, abgeschrägt	WL12027	5,13	4,56	4,28	

► ERSA Lötspitzen Reihe 212

ERSADUR-Lötspitze für MICRO TOOL / CTA20

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
212SD-LF	0212SDLF/SB	D = 0,2 mm; speziell für bleifreie Lote; spitz	WL23744	12,54	11,88	11,22	
212BD-LF	0212BDLF/SB	D = 0,4 mm; speziell für bleifreie Lote; spitz	WL23745	9,98	9,45	8,93	
212AD-LF	0212ADLF/SB	D = 1,0 mm, verstärkt; speziell für bleifreie Lote; rund	WL23746	12,07	11,43	10,80	
212CD-LF	0212CDLF/SB	B = 1,0 mm; speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL23747	10,45	9,90	9,35	
212ED-LF	0212EDLF/SB	B = 1,8 mm; speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL23748	10,45	9,90	9,35	
212KD-LF	0212KDLF/SB	B = 1,8 mm, verstärkt; speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL23749	10,45	9,90	9,35	
212FD-LF	0212FDLF/SB	B = 2,2 mm, verstärkt; speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL23750	12,07	11,43	10,80	
212GD	0212GD/SB	B = 3,2 mm, verstärkt ; meißelförmig	WL12039	9,79	9,27	8,76	
212VD	0212VD/SB	B = 5,0 mm, verstärkt ; meißelförmig	WL12047	9,98	9,45	8,93	
212RD	0212RD/SB	D = 0,2 mm, verstärkt; spitz, gewinkelt	WL12045	13,49	12,78	12,07	
212ID	0212ID/SB	D = 0,6 mm, verstärkt; spitz, gewinkelt	WL12040	12,07	11,43	10,80	
212ND	0212ND/SB	D = 2,0 mm, verstärkt; rund, abgeschrägt	WL12043	9,79	9,27	8,76	
212WD	0212WD/SB	ERSADUR-Lotdepotspitze (MiniMicroWell) für MICRO TOOL / CTA20 abgeschrägt, mit Hohlkehle D = 1,6 mm, gewinkelt, verstärkt	WL12048	37,81	35,82	33,83	

ERSADUR-Lötspitze für MICRO TOOL / CTA20

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
212MS	0212MS/SB	ERSADUR-Lotdepotpitze (MicroWell) für MICRO TOOL / CTA20 abgeschrägt mit Hohlkehle D = 2,3 mm, gewinkelt, verstärkt	WL12042	23,75	22,50	21,25	
212OD	0212OD/SB	ERSADUR-Lotdepotpitze (SolderWell) für MICRO TOOL / CTA20 abgeschrägt mit Hohlkehle D = 3,0 mm, gewinkelt, verstärkt	WL12044	27,74	26,28	24,82	

► ERSÄ Entlötippen Reihe 422

ERSADUR-Entlötippenpaar für 430EDJ

Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
452FD-LF075	0452FD-LF075/SB	für Bauteile SOIC / SOT B = 7,5 mm speziell für bleifreie Lote	WL25511	32,59	30,87	29,16	
452FD-LF125	0452FD-LF125/SB	für Bauteile SOIC20 B = 12,5 mm speziell für bleifreie Lote	WL25651	35,53	33,66	31,79	
452FD-LF150	0452FD-LF150/SB	für Bauteile SOIC24 B = 15 mm speziell für bleifreie Lote	WL25652	37,15	35,19	33,24	
452FD-LF040	0452FD-LF040/SB	für Bauteile SO8GT / 14GT / 16GT B = 4 mm speziell für bleifreie Lote	WL25675	33,63	31,86	30,09	
452FD-LF100	0452FD-LF100/SB	für Bauteile SOIC16 B = 10 mm speziell für bleifreie Lote	WL25691	33,63	31,86	30,09	
452QDLF100	0452QDLF100/SB	für Bauteile PLCC Winkelform 90° 2 Schenkel B = 10,0 mm	WL25828	49,40	46,80	44,20	
452FD-LF200	0452FD-LF200	für Bauteile SOIC B = 20,0 mm	WL26090	40,47	38,34	36,21	
422ED	0422ED/SB	für Bauteile SOIC B = 6,0 mm	WL12110	27,55	26,10	24,65	
422SD	0422SD/SB	für Bauteile MICROMELF, spitz 2 x gewinkelt D = 0,2 mm benötigt Verdrehsicherung E045600	WL12133	31,35	29,70	28,05	

► ERSA Lötspitzen Reihe 612

ERSADUR-Lötspitze für 640ADJ (TECH TOOL); mit Überwurfmutter

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
612SD-LF	0612SDLF/10	D = 0,4 mm, speziell für bleifreie Lote; spitz	WL12152	17,48	16,56	15,64	
612UD-LF	0612UDLF/10	D = 0,8 mm, speziell für bleifreie Lote; rund	WL12154	17,48	16,56	15,64	
612BD-LF	0612BDLF/10	D = 1,0 mm, speziell für bleifreie Lote; rund	WL12142	17,48	16,56	15,64	
612CD-LF	0612CDLF/10	1,0 x 0,4 mm, speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL12143	17,48	16,56	15,64	
612AD-LF	0612ADLF/10	1,6 x 0,6 mm, speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL12141	17,48	16,56	15,64	
612FD-LF	0612FDLF/SB	D = 2,0 mm, speziell für bleifreie Lote; rund, abgeschrägt	WL23742	23,75	22,50	21,25	
612KD-LF	0612KDLF/10	2,4 x 0,7 mm, speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL12150	17,48	16,56	15,64	
612ED-LF	0612EDLF/10	3,2 x 0,7 mm, speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL12144	17,48	16,56	15,64	
612WD-LF	0612WDLF/SB	D = 4,0 mm, speziell für bleifreie Lote; rund, abgeschrägt	WL23743	23,75	22,50	21,25	
612GD-LF	0612GDLF/10	5,0 x 1,0 mm, speziell für bleifreie Lote; meißelförmig	WL12146	17,48	16,56	15,64	
612ID	0612ID/SB	D = 0,4 mm; spitz, gewinkelt	WL12148	27,08	25,65	24,23	
612JD	0612JD/SB	1,6 x 0,6 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL12149	28,03	26,55	25,08	
612MD	0612MD/SB	PLCC Klingenform, 5,5 x 1,5 mm	WL12151	40,38	38,50	36,13	
612ND	0612ND/SB	D = 3,0 mm; rund, abgeschrägt	WL18936	22,33	21,15	19,98	
612TW	0612TW/SB	Lotdepotspitze (TechWell) mit Hohlkehle 3,0 mm abgeschrägt	WL12153	36,86	34,92	32,98	
612HD	0612HD/SB	Lotdepotspitze (SolderWell) Hohlkehle = 2,5 mm gewinkelt	WL12147	44,46	42,12	39,78	
612ZD	0612ZD/SB	WickTip; 10,5 x 3,6 mm; klingenförmig	WL12156	50,83	48,15	45,48	

ERSADUR-Lötspitze für 670- / 680- / 810- / 840-CDJ / 760CD / 930CD / 960ED

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
832CD	0832CD/10	2,2 x 1,0 mm L = 46,0 mm meißelförmig	WL23039	5,83	5,18	4,86	
832CD-LF	0832CDLF/10	2,2 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL12208	6,44	5,72	5,36	
832ED	0832ED/10	3,2 x 1,0 mm meißelförmig	WL23041	5,83	5,18	4,86	
832ED-LF	0832EDLF/10	3,2 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL12210	6,44	5,72	5,36	
832FD-LF	0832FDLF/10	D = 2,0 mm speziell für bleifreie Lote rund, abgeschrägt	WL23738	14,40	12,80	12,00	
832GD-LF	0832GDLF/10	14 mm, D = 9,8 mm speziell für bleifreie Lote rund, abgeschrägt	WL23739	12,73	10,72	10,05	
832HD	0832HD/SB	SolderWell Hohlkehle D = 2,5 mm gewinkelt	WL12214	22,41	19,92	18,68	
832KD	0832KD/10	2,2 x 1,0 mm L = 55,0 mm meißelförmig	WL23040	5,83	5,18	4,86	
832KD-LF	0832KDLF/10	2,2 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL12217	6,44	5,72	5,36	
832LD-LF	0832LDLF/10	17 mm, D = 9,8 mm speziell für bleifreie Lote rund, abgeschrägt	WL23740	12,73	10,72	10,05	
832MD-LF	0832MDLF/10	beidseits 35° abgeschrägt 8 mm D = 9,8 mm, speziell für bleifreie Lote; rund	WL23741	12,73	10,72	10,05	
832ND-LF	0832NDLF/10	D = 4,0 mm speziell für bleifreie Lote rund, abgeschrägt	WL23491	14,40	12,80	12,00	
832PW	0832PW/SB	Lotdepotspitze (PowerWell) abgeschrägt mit Hohlkehle D = 4,0 mm	WL12224	18,45	16,40	15,38	
832RD	0832RD/SB	5,0 x 1,4 mm meißelförmig, gewinkelt	WL12228	11,97	10,64	9,98	

ERSADUR-Lötspitze für 670- / 680- / 810- / 840-CDJ / 760CD / 930CD / 960ED

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
832SD	0832SD/10	D = 0,8 mm rund	WL23036	5,83	5,18	4,86	
832SD-LF	0832SDLF/10	D = 0,8 mm speziell für bleifreie Lote rund	WL12229	6,44	5,72	5,36	
832TD-LF	0832TDLF/10	D = 3,0 mm speziell für bleifreie Lote rund, abgeschragt	WL12230	14,40	12,80	12,00	
832UD	0832UD/10	D = 0,4 mm spitz	WL23035	5,83	5,18	4,86	
832UD-LF	0832UDLF/10	D = 0,4 mm speziell für bleifreie Lote spitz	WL12231	6,44	5,72	5,36	
832VD	0832VD/10	5,0 x 1,4 mm meißelförmig	WL23042	8,73	7,76	7,28	
832VD-LF	0832VDLF/10	5,0 x 1,4 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL12232	11,16	9,92	9,30	
832WD	0832WD/SB	2,5 x 1,0 mm meißelförmig gewinkelt	WL12233	13,05	11,60	10,88	
832YD	0832YD/10	1,6 x 1,0 mm meißelförmig	WL23038	5,83	5,18	4,86	
832YD-LF	0832YDLF/10	1,6 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL12234	6,44	5,72	5,36	

► **ERSA Lötspitzen Reihe 842**

ERSADUR-Lötspitze für 670- / 680- / 810- / 840-CDJ / 760CD

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
842BD	0842BD/10	D = 1,0 mm rund	WL12238	8,21	7,78	7,34	
842BD-LF	0842BDLF/10	D = 1,0 mm speziell für bleifreie Lote rund	WL23045	10,93	10,35	9,78	
842CD	0842CD/10	2,2 x 1,0 mm meißelförmig	WL12239	8,21	7,78	7,34	

ERSADUR-Lötspitze für 670- / 680- / 810- / 840-CDJ / 760CD

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
842CD-LF	0842CDLF/10	2,2 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL22838	10,93	10,35	9,78	
842ED	0842ED/10	3,2 x 1,0 mm meißelförmig	WL12240	8,21	7,78	7,34	
842ED-LF	0842EDLF/10	3,2 x 1,0 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL23048	10,93	10,35	9,78	
842ID	0842ID/SB	D = 0,4 mm spitz, gewinkelt	WL12241	11,88	11,25	10,63	
842JD	0842JD/SB	2,2 x 1,0 mm meißelförmig, gewinkelt	WL12242	13,21	12,51	11,82	
842KD	0842KD/10	2,2 x 1,0 mm lange Form; meißelförmig	WL12243	8,21	7,78	7,34	
842KD-LF	0842KDLF/10	2,2 x 1,0 mm lange Form speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL23047	10,93	10,35	9,78	
842SD	0842SD/10	D = 0,8 mm lange Form; rund	WL12244	8,21	7,78	7,34	
842SD-LF	0842SDLF/10	D = 0,8 mm lange Form, speziell für bleifreie Lote rund	WL23044	10,93	10,35	9,78	
842UD	0842UD/10	D = 0,4 mm lange Form; spitz	WL12245	8,21	7,78	7,34	
842UD-LF	0842UDLF/10	D = 0,4 mm lange Form speziell für bleifreie Lote spitz	WL23043	10,93	10,35	9,78	
842YD	0842YD/10	1,6 x 0,6 mm meißelförmig	WL12246	8,21	7,78	7,34	
842YD-LF	0842YDLF/10	1,6 x 0,6 mm speziell für bleifreie Lote meißelförmig	WL23046	10,93	10,35	9,78	

Zubehör und Ersatzteile

► ERSA Heizelemente



■ ERSA

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Stück		
				1+	5+	10+
10102J	010102J (alte Nr. 010101J)	Heizelement ESD-gerecht für i-Tool (100CDJ), 24 V - 150 W	WL23725	62,23	58,95	55,68
151	E015100	Heizelement für Ersa 150, 230 V - 150 W	WL12010	20,70	18,40	17,25
201	E020100	Heizelement für Ersa 200, 230 V - 200 W	WL18082	32,49	28,88	27,08
671	067100J	Heizelement für 670CDJ, 24 V - 60 W	WL12174	21,60	19,20	18,00
681	068100J	Heizelement für 680CDJ, 24 V - 60 W	WL12176	23,40	20,80	19,50
84100J	084100J	Heizelement für 840CDJ, ESD-gerecht, 24 V - 80 W	WL12237	34,68	32,85	31,03
211	021100J	Heizelement für 210BDJ/270BDJ, 24 V - 20 W	WL12033	25,18	23,85	22,53
641	064100J	Heizelement für 640ADJ, 24 V - 60 W	WL12160	63,65	60,30	56,95
72100J011	072100J011	Heizelement mit Thermofühler für 720ENJ, 24 V - 60 W	WL20044	47,50	45,00	42,50
72100J012	072100J012	Heizelement ohne Thermofühler für 720ENJ, 24 V - 60 W	WL20045	31,35	29,70	28,05

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Stück		
				1+	5+	10+
051T	0051T001	Heizelement für Lötbad T50/T55, mit Bolzen, 230 V - 65 W, pro Lötbad wird 1 Stück benötigt	WL11978	20,25	18,00	16,88
151B	0151B0	Heizelement für Lötbad T10/T25/T56, 230 V - 130 W, pro Lötbad werden 2 Stück benötigt	WL12011	36,00	32,00	30,00
241T	0241T0	Heizelement für Lötbad T02, 230 V - 240 W, pro Lötbad wird 1 Stück benötigt	WL12055	62,32	59,04	55,76
05x100	05X100	Heizelement für Lötbad T03, 230 V - 180 W, pro Lötbad wird 1 Stück benötigt	WL12405	41,42	39,24	37,06
08x800	08X800	Heizelement für Lötbad T05, 230 V - 250 W, pro Lötbad werden 2 Stück benötigt	WL12408	55,20	52,29	49,39
05x100 P2	05X100P2	Heizelement für Lötbad T06, 230 V - 167 W, pro Lötbad werden 6 Stück benötigt	WL12410	46,55	44,10	41,65

■ **421, Heizelement für Entlötpinzette**

Heizelement für 430EDJ und 450MDJ
24 V - 20 W
VE = 2 Stück



Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis per 1 VE		
		1+	5+	10+
042100J	WL12109	48,45	45,90	43,35

► ERSA Ersatzteile Löten

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
003B	0003B	Reinigungsschwamm für Lötspitzen für LötKolbenablage A09/10/13/16/24/25/28-30/A34-36/39/41-45 55 x 55 mm mit Loch Viskose	WL11956	2,00	1,89	1,79	
004G	0004G	Reinigungsschwamm für Lötspitzen für LötKolbenablage A05/A21/A26 34 x 65 mm Viskose	WL11957	1,26	1,12	1,05	
006G	0006G	Reinigungsschwamm für Lötspitzen für Schwammbehälter G156 D = 36 mm Viskose	WL11958	1,71	1,52	1,43	
007G	0007G	Reinigungsschwamm für Lötspitzen für LötKolbenablage A19 70 x 46 mm Viskose	WL11959	1,71	1,52	1,43	
A08MSET	0A08MSET	Lötspitzenreiniger für Trockenreinigung Metallgeflecht im Gehäuse alternativ zu Reinigungsschwamm 0003B für LötKolbenablage A41/42/43/44/45/48	WL23728	6,18	5,85	5,53	

Kapitel zu Ende und Sie haben Ihr Produkt noch nicht gefunden?

Weitere Artikel finden Sie in unserem WEBSHOP

www.weidinger.eu

- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der WEIDINGER-WEBSHOP:

FINDEN statt SUCHEN

