

Trainings-Vorteil

Anwendungs-Vorteil

Produktivitäts-Vorteil




## MX-5020 Löt-System mit UltraFine™- Lötgriffel

Das MX-5020 ist mit dem Metcal UltraFine™-Lötgriffel ausgestattet. Mit diesem Griffstück werden die neu entwickelten UFTC-Lötpatronen eingesetzt, die den Lötgriffel zu einem speziellen Werkzeug für Löten und Nacharbeit an besonders kleinen Bauelementen, bei eingeschränkter Zugangsmöglichkeit oder sehr eng bestückten Leiterplatten machen.

Die UFTC-Lötpatronen sind mit Spitzengeometrien zwischen 0,13 mm und 1,2 mm verfügbar. Durch die, im Vergleich zur STTC-Serie, kleinen Geometrien eignen sie sich vorzugsweise für das Löten kleiner Massen und Bauteile.

Der Unterschied: Unsere **SmartHeat®**-Technologie



Dosiersystem  
DX-250

Heißluftunter-  
heizung PCT-100

Schadstoffab-  
saugung BVX-100

Hochleistungs-  
Lötssystem PS-900

Löt- und Rework-  
Systeme Serie MFR

Heißluftsystem  
HCT-900

**OKI**

**OKinternational**

www.okinternational.com

**METCAL**

# METCAL

## Löt- und Entlötgeräte

### ▶ METCAL Lötstationen

#### ■ MX-5010, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MX-PS5000**
- Lötkolben **MX-H1-AV**
- Ablage **MX-W1AV** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-5010	<b>WL24457</b>	460,00	441,60	423,20

#### ■ MX-5020, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MX-PS5000**
- Lötkolben **MX-H2-UF**
- Ablage **MX-W1AV** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-5020	<b>WL25299</b>	478,00	458,90	439,80

#### ■ MX-5041, Löt- und Entlötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MX-PS5000**
- Lötkolben **MX-H1-AV**
- Ablage **MX-W1AV** (mit Temperaturabsenkung)
- Entlötpinzette **MX-PTZ**
- Ablage **MX-W4PT** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-5041	<b>WL24458</b>	715,00	686,40	657,80

#### ■ MX-5050, Reparaturstation

Reparaturstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MX-PS5000**
- Entlötpistole **MX-DS1**
- Ablage **MX-W5DS** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-5050	<b>WL25300</b>	615,00	590,40	565,80

#### ■ MX-5051, Reparaturstation

Reparaturstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MX-PS5000**
- Lötkolben **MX-H1-AV**
- Ablage **MX-W1AV** (mit Temperaturabsenkung)
- Entlötpistole **MX-DS1**
- Ablage **MX-W5DS** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-5051	<b>WL24459</b>	743,00	713,28	683,56

■ **MX-PS5000, Versorgungseinheit**

**Versorgungseinheit**

- 2 Anschlüsse für Lötwerkzeuge
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-PS5000	WL25265	330,00	316,80	303,60

► **METCAL Löt-/Entlötkolben**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
MX-UK1	MX-UK1	<b>Upgrade-Kit</b> ■ bestehend aus: LötKolben <b>MX-H1-AV</b> und Ablage <b>MX-W1AV</b> (mit Temperaturabsenkung) ESD-gerecht	WL25301	130,00	124,80	119,60	
MX-UK2	MX-UK2	<b>Upgrade-Kit</b> ■ bestehend aus: LötKolben <b>MX-H2-UF</b> UltraFine und Ablage <b>MX-W1AV</b> (mit Temperaturabsenkung) ESD-gerecht	WL24320	148,00	142,08	136,16	
MX-UK4	MX-UK4	Upgrade-Kit ■ bestehend aus: Entlötpinzette <b>MX-PTZ</b> und Ablage <b>MX-W4PT</b> (mit Temperaturabsenkung) ESD-gerecht	WL24463	255,00	244,80	234,60	
MX-UK5	MX-UK5	<b>Upgrade-Kit</b> ■ bestehend aus: Entlötpistole <b>MX-DS1</b> und Ablage <b>MX-W5DS</b> (mit Temperaturabsenkung) ESD-gerecht	WL24464	283,00	271,68	260,36	
MX-H2-UF	MX-H2-UF	<b>LötKolben Ultra-Fine</b> für Lötstation <b>MX-5020</b>	WL25302	93,50	89,76	86,02	
MX-H1-AV	MX-H1-AV	<b>LötKolben Advanced</b> für Lötstation <b>MX-5020</b>	WL24460	74,00	71,04	68,08	
MX-PTZ	MX-PTZ	<b>Entlötpinzette</b> für Löt-/Entlötstation <b>MX-5041</b>	WL24461	199,00	191,04	183,08	
MX-PTZ-AD	MX-PTZ-AD	<b>Entlötpinzette</b> für Löt-/Entlötstation <b>MX-5041</b> ■ mit Ablagestände	WL25722	271,00	260,20	249,35	
MX-DS1	MX-DS1	<b>Entlötpistole</b> ohne Kabel für <b>MX-5050 / 5051</b>	WL13703	258,00	247,68	237,36	
DP-DSG2	DP-DSG2	<b>Entlötpistole</b> für <b>SP-440</b>	WL25500	213,00	204,50	195,95	ohne Abbildung
MX-RM8E	MX-RM8E	<b>Anschlußkabel</b> für Entlötpistole <b>MX-DS1</b>	WL13710	110,00	105,60	101,20	
MX-DAH4	MX-DAH4	<b>ESD-Druckluftschlauch</b> mit Anschluss-Stück ■ für Entlötpistole <b>MX-DS1</b>	WL13697	33,60	32,26	30,91	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
MX-W1AV	MX-W1AV	<b>Ablage</b> für LötKolben <b>MX-Serie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Temperaturabsenkung</li> </ul>	<b>WL25267</b>	57,00	54,72	52,44	
MX-W4PT	MX-W4PT	<b>Ablage</b> für EntlötKolben <b>MX-Serie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Temperaturabsenkung</li> </ul>	<b>WL25268</b>	57,00	54,72	52,44	

► METCAL Zubehör und Ersatzteile

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-DCF1	MX-DCF1	Filzfilter (6 Stück) und Papiereinsatz (15 Stück), für Entlötpistole MX-DS1	<b>WL13698</b>	16,27	15,62	14,97
MX-DCF1L	MX-DCF1L	Papiereinsatz für Entlötpistole MX-DS1, VPE = 40 Stück	<b>WL13700</b>	32,66	31,35	30,05
MX-DCF1F	MX-DCF1F	Filzfilter für Entlötpistole MX-DS1, VPE = 20 Stück	<b>WL13699</b>	7,84	7,53	7,21

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
AC-CB1	AC-CB1	Reinigungsbürste weich, für Entlötpistole MX-DS1, Länge 150 mm	<b>WL13680</b>	0,84	0,81	0,77
MX-DSL1	MX-DSL1	Gummidichtung für die obere Auffangkammer, der Entlötpistole MX-DS1	<b>WL13704</b>	7,51	7,21	6,91
MX-DSL2	MX-DSL2	Gummidichtung für Entlötipitzen STDC	<b>WL13705</b>	7,51	7,21	6,91

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-DVC1	MX-DVC1	Venturidüse für Entlötpistole MX-DS1	<b>WL13706</b>	10,33	9,92	9,50

Preis per 1 Set


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MX-DMK1	MX-DMK1	Wartungskit, komplett für Entlötpistole MX-DS1	<b>WL13702</b>	36,40	34,94	33,49

## Löt- und Entlötippen

### ► METCAL Reihe MX Standard-Lötspitzen










Standard-Lötspitze für Geräteserie MX, mit integrierter Heizung












Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
STTC-101	STTC-101	D = 1,0 mm; rund, 412 °C	WL13890	19,80	19,01	18,22	
STTC-006	STTC-006	D = 0,4 mm; rund, 357 °C	WL13864	20,59	19,77	18,94	
STTC-106	STTC-106	D = 0,4 mm; rund, 412 °C	WL13895	20,59	19,77	18,94	
STTC-007	STTC-007	D = 1,0 mm; rund, 357 °C	WL13865	20,59	19,77	18,94	
STTC-107	STTC-107	D = 1,0 mm; rund, 412 °C	WL13896	20,59	19,77	18,94	
STTC-013	STTC-013	3,0 mm; 357 °C	WL13867	20,59	19,77	18,94	
STTC-113	STTC-113	3,0 mm; 412 °C	WL13897	20,59	19,77	18,94	
STTC-513	STTC-513	3,0 mm; 302 °C	WL24367	20,59	19,77	18,94	
STTC-813	STTC-813	3,0 mm; gebogen, 496 °C	WL25962	21,19	20,34	19,49	
STTC-014	STTC-014	2,03 mm; abgeschrägt, 357 °C	WL24418	20,59	19,77	18,94	
STTC-016	STTC-016	D = 0,5 mm; rund, 357 °C	WL24405	23,38	22,44	21,51	
STTC-017	STTC-017	5,0 mm; 357 °C	WL13869	19,80	19,01	18,22	
STTC-117	STTC-117	5,0 mm; 412 °C	WL13901	19,80	19,01	18,22	
STTC-517	STTC-517	5,0 mm; 302 °C	WL18330	20,59	19,77	18,94	
STTC-817	STTC-817	5,0 mm; 496 °C	WL13934	21,19	20,34	19,49	
STTC-022	STTC-022	D = 0,4 mm; rund, 357 °C	WL13871	19,80	19,01	18,22	
STTC-122	STTC-122	D = 0,4 mm; rund, 412 °C	WL13903	19,80	19,01	18,22	
STTC-025	STTC-025	1,0 mm; meißelförmig, 357 °C	WL13872	19,80	19,01	18,22	
STTC-125	STTC-125	1,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL13904	19,80	19,01	18,22	
STTC-125P	STTC-125P	1,0 mm, Power-Ausführung; meißelförmig, 412 °C	WL25655	18,50	17,76	17,02	
STTC-825	STTC-825	1,0 mm; meißelförmig, 496 °C	WL25658	21,19	20,34	19,49	


Standard-Lötspitze für Geräteserie MX, mit integrierter Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
STTC-026	STTC-026	D = 0,4 mm; rund, gebogen, 357 °C	WL13873	19,80	19,01	18,22	
STTC-126	STTC-126	D = 0,4 mm; rund, gebogen, 412 °C	WL13905	19,80	19,01	18,22	
STTC-036	STTC-036	2,5 mm; meißelförmig, 357 °C	WL13876	19,80	19,01	18,22	
STTC-136	STTC-136	2,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL13909	19,80	19,01	18,22	
STTC-136P	STTC-136P	2,5 mm, Power-Ausführung; meißelförmig, 412 °C	WL25656	18,50	17,76	17,02	
STTC-536	STTC-536	2,5 mm; meißelförmig, 302 °C	WL13927	20,59	19,77	18,94	
STTC-836	STTC-836	2,5 mm; meißelförmig, 496 °C	WL13935	21,19	20,34	19,49	
STTC-037	STTC-037	1,78 mm; meißelförmig, 357 °C	WL13877	19,80	19,01	18,22	
STTC-137	STTC-137	1,78 mm; meißelförmig, 412 °C	WL13910	19,80	19,01	18,22	
STTC-137P	STTC-137P	1,78 mm, Power-Ausführung; meißelförmig, 412 °C	WL25657	18,50	17,76	17,02	
STTC-537	STTC-537	1,78 mm; meißelförmig, 302 °C	WL13928	20,59	19,77	18,94	
STTC-837	STTC-837	1,78 mm; meißelförmig, 496 °C	WL13936	21,19	20,34	19,49	
STTC-038	STTC-038	1,5 mm; meißelförmig, 357 °C	WL13878	19,80	19,01	18,22	
STTC-138	STTC-138	1,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL13911	19,80	19,01	18,22	
STTC-838	STTC-838	1,5 mm; meißelförmig, 496 °C	WL13937	21,19	20,34	19,49	
STTC-040	STTC-040	D = 0,4 mm; rund, gebogen, 357 °C	WL13879	19,80	19,01	18,22	
STTC-140	STTC-140	D = 0,4 mm; rund, gebogen, 412 °C	WL13912	19,80	19,01	18,22	
STTC-840	STTC-840	D = 0,4 mm; rund, gebogen, 496 °C	WL25659	21,19	20,34	19,49	
STTC-143	STTC-143	D = 0,5 mm; rund, 412 °C	WL13915	19,80	19,01	18,22	
STTC-144	STTC-144	D = 0,5 mm; rund, gebogen, 412 °C	WL13916	19,80	19,01	18,22	
STTC-844	STTC-844	D = 0,5 mm; rund, gebogen, 496 °C	WL25724	21,19	20,34	19,49	
STTC-045	STTC-045	D = 0,4 mm; rund, 357 °C	WL13884	19,80	19,01	18,22	
STTC-145	STTC-145	D = 0,4 mm; rund, 412 °C	WL13917	19,80	19,01	18,22	
STTC-146	STTC-146	1,0 mm; abgeschrägt, 412 °C	WL13918	19,80	19,01	18,22	

Standard-Lötspitze für Geräteserie MX, mit integrierter Heizung							Preis per 1 Stück
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
STTC-047	STTC-047	1,78 mm; abgeschrägt, 357 °C	WL13886	19,80	19,01	18,22	
STTC-147	STTC-147	1,78 mm; abgeschrägt, 412 °C	WL13919	19,80	19,01	18,22	
STTC-165	STTC-165	5,0 mm; 412 °C	WL13920	23,38	22,44	21,51	
STTC-565	STTC-565	5,0 mm; 302 °C	WL24395	23,38	22,44	21,51	
SMTC-860	SMTC-860	D = 10 mm; 496 °C	WL25784	79,61	76,43	73,24	
STTC-590	STTC-590	D = 0,25 mm; rund, gebogen, 302 °C	WL25963	20,59	19,77	18,94	
STTC-890	STTC-890	D = 0,25 mm; rund, gebogen, 496 °C	WL25697	21,19	20,34	19,49	
SMTC-1147	SMTC-1147	SMD-Lötspitze für Geräteserie MX + STSS; Lotdepot 3,3 mm; 412 °C	WL13780	39,25	37,68	36,11	
SMTC-0161	SMTC-0161	SMD-Lötspitze für Geräteserie MX + STSS; Mini-Huf 0,50 mm, 2,03 mm; 357 °C	WL13746	47,47	45,57	43,67	
SMTC-1161	SMTC-1161	2,03 mm; 412 °C	WL24425	45,64	43,81	41,99	
SMTC-0167	SMTC-0167	SMD-Lötspitze für Geräteserie MX + STSS; Lotdepot 1,52 mm; 357 °C	WL13747	40,82	39,19	37,55	
SMTC-1167	SMTC-1167	SMD-Lötspitze für Geräteserie MX + STSS; Lotdepot 1,52 mm; 412 °C	WL13786	39,25	37,68	36,11	
SMTC-0169	SMTC-0169	2,03 mm; 357 °C	WL24429	45,14	43,33	41,53	
SMTC-0170	SMTC-0170	3,05 mm; 357 °C	WL24423	45,14	43,33	41,53	
SMTC-1170	SMTC-1170	3,05 mm; 412 °C	WL24422	39,25	37,68	36,11	
SMTC-1175	SMTC-1175	0,89 mm; 412 °C	WL25608	39,25	37,68	36,11	
SMTC-8175	SMTC-8175	D = 0,89 mm; 496 °C	WL25897	42,00	40,32	38,64	

► METCAL Reihe MX Klingen-Lötspitze




■ METCAL

SMD Klingen-Lötspitze für Geräteserie MX

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
SMTC-060	SMTC-060	Klinge 10,4 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13757	77,38	74,28	71,19
SMTC-160	SMTC-160	Klinge 10,4 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL13798	74,40	71,42	68,45
SMTC-061	SMTC-061	Klinge 15,8 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13758	77,38	74,28	71,19
SMTC-161	SMTC-161	Klinge 15,7 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL13799	74,40	71,42	68,45
SMTC-062	SMTC-062	Klinge 22,1 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13759	77,38	74,28	71,19
SMTC-162	SMTC-162	Klinge 20,8 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL13800	74,40	71,42	68,45

► METCAL Reihe MX Rework-Lötspitzen



■ METCAL

SMD Rework-Lötspitze für Geräteserie MX


Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
SMTC-001	SMTC-001	für Bauteil Chip 0805, A = 2,29 mm, B = 1,27 mm, D = 1,79 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13724	39,56	37,98	36,40
SMTC-101	SMTC-101	für Bauteil Chip 0805, A = 2,29 mm, B = 1,27 mm, D = 1,79 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24657	38,04	36,52	35,00
SMTC-002	SMTC-002	für Bauteil Chip 1206 / 1210, A = 3,56 mm, B = 1,52 mm, D = 1,79 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13725	39,56	37,98	36,40
SMTC-102	SMTC-102	für Bauteil Chip 1206 / 1210, A = 3,56 mm, B = 1,52 mm, D = 1,79 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24658	38,04	36,52	35,00
SMTC-003	SMTC-003	für Bauteil Chip 1808 / 1812, A = 4,83 mm, B = 2,03 mm, D = 1,91 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13726	39,56	37,98	36,40
SMTC-103	SMTC-103	für Bauteil Chip 1808 / 1812, A = 4,83 mm, B = 2,03 mm, D = 1,91 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24659	39,56	37,98	36,40
SMTC-105	SMTC-105	für Bauteil SOT-23, A = 1,73 mm, B = 2,54 mm, D = 1,27 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24665	38,04	36,52	35,00
SMTC-096	SMTC-096	für Bauteil Chip 0402 / 0603, A = 1,78 mm, B = 1,02 mm, D = 1,02 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13763	39,56	37,98	36,40
SMTC-196	SMTC-196	für Bauteil Chip 0402 / 0603, A = 1,78 mm, B = 1,02 mm, D = 1,02 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL19105	38,04	36,52	35,00

► METCAL Reihe MX Tunnel-Lötspitzen

■ METCAL

SMD Tunnel-Lötspitze für Geräteserie MX



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
SMTC-104	SMTC-104	für Bauteil SOIC-8, A = 5,08 mm, A2 = 5,08 mm, B = 4,32 mm, D = 2,30 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL13765	43,51	41,77	40,03
SMTC-006	SMTC-006	für Bauteil SOIC-14 / 16, A = 5,08 mm, A2 = 5,08 mm, B = 10,16 mm, D = 2,30 mm, Spitzen-Temperatur: 357 °C	WL13729	45,25	43,44	41,63
SMTC-106	SMTC-106	für Bauteil SOIC-14 / 16, A = 5,08 mm, A2 = 5,08 mm, B = 10,16 mm, D = 2,30 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL13767	43,51	41,77	40,03

► METCAL Reihe MX Lötspitzen für Präzisions-Pinzette

Entlötippe für MX-PTZ, mit integrierter Heizung

Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
PTTC-801	PTTC-801	D = 0,4 mm; gerade, 496 °C	WL26136	54,00	51,84	49,68	
PTTC-701B	PTTC-701B	D = 0,4 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24635	54,00	51,84	49,68	
PTTC-601	PTTC-601	D = 0,4 mm; Konisch, 412 °C	WL24712	54,00	51,84	49,68	
PTTC-701	PTTC-701	D = 0,4 mm; Konisch, 412 °C	WL24636	54,00	51,84	49,68	
PTTC-602	PTTC-602	D = 1,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24713	54,00	51,84	49,68	
PTTC-702	PTTC-702	D = 1,3 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24637	54,00	51,84	49,68	
PTTC-603	PTTC-603	D = 2,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24714	54,00	51,84	49,68	
PTTC-703	PTTC-703	D = 2,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24638	54,00	51,84	49,68	
PTTC-604	PTTC-604	D = 6,35 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24715	54,00	51,84	49,68	
PTTC-704	PTTC-704	D = 6,3 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24641	54,00	51,84	49,68	
PTTC-605	PTTC-605	D = 16,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24716	70,00	67,20	64,40	
PTTC-705	PTTC-705	D = 16,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24643	70,00	67,20	64,40	
PTTC-606	PTTC-606	D = 20,5 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24717	70,00	67,20	64,40	
PTTC-706	PTTC-706	D = 20,5 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24640	70,00	67,20	64,40	

**Entlötippe für MX-PTZ, mit integrierter Heizung**


Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
PTTC-607	PTTC-607	D = 28,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24718	70,00	67,20	64,40	
PTTC-707	PTTC-707	D = 28,0 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24642	70,00	67,20	64,40	
PTTC-708B	PTTC-708B	D = 3,5 mm; klingenförmig, 412 °C	WL24639	54,00	51,84	49,68	

► METCAL Reihe MX SMD-Entlötippen

■ METCAL

**SMD-Entlötippe für MX-DS1**  
mit integrierter Heizung



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
STDC-103	STDC-103	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 0,76 mm, D außen = 1,68 mm	WL13844	35,90	34,46	33,03
STDC-104	STDC-104	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 1,02 mm, D außen = 1,78 mm	WL13845	35,90	34,46	33,03
STDC-105	STDC-105	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 1,27 mm, D außen = 2,03 mm	WL13846	35,90	34,46	33,03
STDC-106	STDC-106	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 1,52 mm, D außen = 2,29 mm	WL13847	35,90	34,46	33,03
STDC-107	STDC-107	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 2,41 mm, D außen = 3,18 mm	WL13848	35,90	34,46	33,03
STDC-705L	STDC-705L	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 1,27 mm, D außen = 2,03 mm	WL13851	39,75	38,16	36,57
STDC-703L	STDC-703L	Spitzen-Temperatur: 412 °C, D innen = 0,76 mm, D außen = 1,68 mm	WL25427	39,75	38,16	36,57
STDC-807	STDC-807	Spitzen-Temperatur: 496 °C, Durchmesser 2,41 mm	WL25549	56,69	54,42	52,15
STDC-804	STDC-804	Spitzen-Temperatur: 496 °C, Durchmesser 1,02 mm	WL25742	56,69	54,42	52,15
STDC-806	STDC-806	Spitzen-Temperatur: 496 °C, Durchmesser 1,52 mm	WL25743	56,69	54,42	52,15
STDC-802	STDC-802	Spitzen-Temperatur: 496 °C, Durchmesser 0,64 mm	WL26220	56,69	54,42	52,15

► METCAL Reihe MX UltraFine

**Entlötippen für MX-H2-UF, mit integrierter Heizung**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
UFTC-7CHL06	UFTC-7CHL06	D = 0,6 mm, L = 9,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24653	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CHL08	UFTC-7CHL08	D = 0,8 mm, L = 9,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24654	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CH06	UFTC-7CH06	D = 0,6 mm, L = 5,1 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24650	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CH08	UFTC-7CH08	D = 0,8 mm, L = 5,1 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24651	22,00	21,12	20,24	

Entlötippen für MX-H2-UF, mit integrierter Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
UFTC-7CH12	UFTC-7CH12	D = 1,2 mm, L = 5,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24652	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CNB02	UFTC-7CNB02	D = 0,2 mm, L = 5,5 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24648	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CNB04	UFTC-7CNB04	D = 0,4 mm, L = 5,5 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24649	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CNL04	UFTC-7CNL04	D = 0,4 mm, L = 9,0 mm; Konisch, 412 °C	WL24647	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CN01	UFTC-7CN01	D = 0,13 mm, L = 5,1 mm; Konisch, 412 °C	WL24644	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CN02	UFTC-7CN02	D = 0,2 mm, L = 5,0 mm; Konisch, 412 °C	WL24645	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7CN04	UFTC-7CN04	D = 0,4 mm, L = 5,0 mm; Konisch, 412 °C	WL24646	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7DRH408	UFTC-7DRH408	D = 0,8 mm, L = 5,1 mm; Konisch, 412 °C	WL24655	22,00	21,12	20,24	
UFTC-7DRH412	UFTC-7DRH412	D = 1,2 mm, L = 5,1 mm; Konisch, 412 °C	WL24656	22,00	21,12	20,24	

► Noch mehr Informationen zu diesen Produkten ...



...finden Sie in unserem WEBSHOP unter:

[www.weidinger.eu](http://www.weidinger.eu)

- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der WEIDINGER-WEBSHOP:

**FINDEN statt SUCHEN**

# OKI

## Löt- und Entlötgeräte

### ► OKI Lötstationen

#### ■ PS-900, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **PS-PW900**
- LötKolben **PS-HC3**
- Ablage **WS2** (mit Temperaturabsenkung)
- Gummipad **AC-CP2**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
PS-900	<b>WL24486</b>	199,00	191,04	183,08

#### ■ MFR-1110, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS1100**
- LötKolben **MFR-H1-SC**
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-1110	<b>WL24472</b>	249,00	239,04	229,08

#### ■ MFR-1120, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS1100**
- LötKolben **MFR-H2-ST**
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-1120	<b>WL24473</b>	245,00	235,20	225,40

#### ■ MFR-1140, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS1100**
- Entlötpinzette **MFR-H4-TW**
- Ablage **WSPT** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-1140	<b>WL24474</b>	332,00	318,72	305,44

#### ■ MFR-1160, Lötstation

Lötstation, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS1100**
- LötKolben **MFR-H6-SSC**
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-1160	<b>WL26267</b>	247,00	237,20	227,30

■ **MFR-2210, Doppel-Lötstation**

**Doppel-Lötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2200**
- LötKolben **MFR-H1-SC** für Lötspitze mit integrierter Heizung
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-2210	<b>WL24466</b>	378,00	362,88	347,76

■ **MFR-2211, Doppel-Lötstation**

**Doppel-Lötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2200**
- 2 x LötKolben **MFR-H1-SC** für Lötspitze mit integrierter Heizung
- 2 x Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-2211	<b>WL24469</b>	499,00	479,04	459,08

■ **MFR-2220, Doppel-Lötstation**

**Doppel-Lötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2200**
- LötKolben **MFR-H2-ST** für Standardlötspitze
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-2220	<b>WL24467</b>	378,00	362,88	347,76

■ **MFR-2241, Doppel-Lötstation**

**Doppel-Lötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2200**
- LötKolben **MFR-H1SC**
- Ablage **WS1** (mit Temperaturabsenkung)
- Entlötpinzette **MFR-H4-TW**
- Ablage **MFR-WSPT** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-2241	<b>WL24471</b>	567,00	544,32	521,64

■ **MFR-SDI, Löt-/Entlötstation**

**Löt-/Entlötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2K** mit elektrischer Vakuumpumpe
- LötKolben **MFR-HSR**
- Ablage **MFR-WSZR** (mit Temperaturabsenkung)
- Entlötpistole **MFR-HDS**
- Ablage **MFR-WSDS** (mit Temperaturabsenkung)

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-SDI	<b>WL25259</b>	691,00	663,36	635,72

■ **MFR-SDX, Löt-/Entlötstation**

**Löt-/Entlötstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit **MFR-PS2K** mit Venturidüse für Druckluft
  - LötKolben **MFR-HSR**
  - Ablage **MFR-WSSR** (mit Temperaturabsenkung)
  - Entlötpistole **MFR-HDS**
  - Ablage **MFR-WSDS** (mit Temperaturabsenkung)
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-SDX	<b>WL25400</b>	647,00	621,12	595,24

■ **MFR-PS1100, Versorgungseinheit**

**Versorgungseinheit**

- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-PS1100	<b>WL24476</b>	132,00	126,72	121,44

■ **MFR-PS2200, 2Tool-Versorgungseinheit**

**2-Tool-Versorgungseinheit**

- 2 Kanäle, zum Betreiben von 2 Werkzeugen
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück


Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
MFR-PS2200	<b>WL24475</b>	261,00	250,56	240,12

► **OKI Löt-/EntlötKolben und Zubehör**

Preis per 1 Stück


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
MFR-HPS	MFR-HPS	LötKolben MFR-Serie, ESD-gerecht, für Lötspitzen mit integrierter Heizung	<b>WL25534</b>	72,00	69,15	66,25	
MFR-HSR	MFR-HSR	LötKolben MFR-Serie, ESD-gerecht, für Lötspitzen mit integrierter Heizung	<b>WL25535</b>	72,00	69,15	66,25	
MFR-HDS	MFR-HDS	LötKolben MFR-Serie, ESD-gerecht, für Lötspitzen mit integrierter Heizung	<b>WL26198</b>	168,00	161,30	154,60	
PS-HC1	PS-HC1	LötKolben für PS900, bestehend aus:, Lötgriffel PS-H3 und Heizelement PS-CA1	<b>WL25586</b>	60,00	57,60	55,20	
MFR-H1-SC	MFR-H1-SC	LötKolben MFR-Serie, ESD-gerecht, für Lötspitzen mit integrierter Heizung	<b>WL24483</b>	66,00	63,36	60,72	
MFR-H2-ST	MFR-H2-ST	LötKolben MFR-Serie, ESD-gerecht, für Standardlötspitzen	<b>WL24484</b>	66,00	63,36	60,72	
MFR-H4-TW	MFR-H4-TW	Entlötpinzette MFR-Serie, ESD-gerecht	<b>WL24485</b>	155,00	148,80	142,60	
MFR-HPT	MFR-HPT	Entlötpinzette MFR-Serie, ESD-gerecht	<b>WL25539</b>	155,00	148,80	142,60	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
MFR-UK1	MFR-UK1	Upgrade-Kit, ESD-gerecht, bestehend aus: - LötKolben MFR-H1-SC - Ablage WS1 (mit Temperaturabsenkung)	WL24477	117,00	112,32	107,64	
MFR-UK2	MFR-UK2	Upgrade-Kit, ESD-gerecht, bestehend aus: - LötKolben MFR-H2-ST - Ablage WS1 (mit Temperaturabsenkung)	WL24478	117,00	112,32	107,64	
MFR-UK4	MFR-UK4	Upgrade-Kit, ESD-gerecht, bestehend aus: - Entlötpinzette MFR-H4-TW - Ablage WSPT (mit Temperaturabsenkung)	WL24479	189,00	181,44	173,88	
WS1	WS1	Ablagegeständer für LötKolben MFR-H1-SC - schwarz - mit Temperaturabsenkung ESD-gerecht	WL24480	51,00	48,96	46,92	
HCT-NC	HCT-NC	Ablagegeständer für HCT-Heißluftdüsen	WL26396	88,00	84,48	80,96	ohne Abbildung
MFR-WSSR	MFR-WSSR	Ablagegeständer für LötKolben MFR-HSR ESD-gerecht	WL25533	51,00	48,96	46,92	

► OKI Zubehör und Ersatzteile

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
PS-CA2	PS-CA2	Ersatz-Heizelement für PS-HC2	WL25858	25,00	24,00	23,00	ohne Abbildung
PS-CA1	PS-CA1	Ersatz-Heizelement für PS-HC3	WL26034	25,00	24,00	23,00	
MFR-CA2	MFR-CA2	Ersatz-Heizelement LötKolben MFR-H2-ST	WL24493	21,00	20,16	19,32	
PS-CA3	PS-CA3	Ersatz-Heizelement für PS-HC3	WL24490	25,00	24,00	23,00	
AC-BP	AC-BP	Messingwolle für alle Ablagegeständer	WL24494	0,95	0,85	0,75	

VPE = 10 Stück

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
AC-YS4	AC-YS4	Ersatzschwamm für PS-900	WL25421	16,00	15,36	14,72	ohne Abbildung
AC-Y10	AC-Y10	Ersatzschwamm für Ablagen WS1/WSG1/MFR-WSPT/ MFR-WSDS/MX-W1AV/MX-W4PT/MX-W5DS, gelb	WL25303	16,75	16,08	15,41	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
AC-CP2	AC-CP2	Gummipad zum Wechseln der Lötspitzen	<b>WL13682</b>	6,93	6,65	6,38	
AC-TC	AC-TC	Reinigungswerkzeug für Entlötlötspitzen	<b>WL13683</b>	8,79	8,44	8,09	ohne Abbildung
AC-YS3	AC-YS3	Reinigungsschwamm mit Loch, 80 mm x 52 mm	<b>WL13685</b>	1,07	1,03	0,98	

► OKI Heißluft-Unterheizung

■ MRS-1000A, Rework-System MRS-1000A

**Modulares Rework-System**, Vollausbau mit Multifunktionsstativ **ATH-1000A**

- Heißluftgerät **HCT-1000**
- Unterheizung **PCT-1000**
- Lupenleuchte **LM-1000**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
MRS-1000A	<b>WL26059</b>	3715,00

■ MRS-1000B, Rework-System MRS-1000B

**Modulares Rework-System**, Grundgerät mit Multifunktionsstativ **ATH-1000B**

- Heißluftgerät **HCT-1000**
- Unterheizung **PCT-1000**
- Lupenleuchte **LM-1000**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
MRS-1000B	<b>WL26060</b>	3485,00

■ HCT-1000, Heißluftstation

**Heißluftstation**, bestehend aus:

- Versorgungseinheit
- Heißluftdüse D = 5,0 mm
- Ablageständer
- Zweifach-Fußschalter, Anschlußkabel
- Thermofühler, Heizelement



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
HCT-1000	<b>WL26061</b>	1535,00

■ HCT-900-21, Heißluftstation

**Heißluftstation**, analog

- mit Düse **H-D50**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
HCT-900-21	<b>WL25544</b>	430,00	412,80	395,60

■ **PCT-100, Heißluft-Unterheizung**

**Heißluft-Unterheizung** für bestückte Leiterplatten

- Temperaturbereich bis **50 - 300° C**
- Luftstrom **280 l/min**
- Abmessungen Gerät = H x B x T = **65 x 155 x 205 mm**
- Gewicht **1,6 kg**
- 230 V - 450 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
PCT-100-21	<b>WL24498</b>	255,00	244,80	234,60

■ **PCT-102, Heißluft-Unterheizung**

**Heißluft-Unterheizung**

- mit Armauflage und Leiterplattenhalter



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
PCT-102-21	<b>WL24500</b>	465,00	446,40	427,80

■ **PCT-1000, Heißluft-Unterheizung**

**Heißluft-Unterheizung**, programmierbar

- **50** programmierbare Temperaturprofile für bestückte Leiterplatten
- Temperaturkontrolle mit Thermosensor Typ K
- Temperaturbereich bis **50 - 350° C**
- Luftstrom **538 l/min**
- 230 V - 350 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
PCT-1000	<b>WL25118</b>	910,00

► OKI Heißluft-Unterheizung ► Zubehör für OKI Heißluft-Unterheizungen

■ **ATH-1000A, Multifunktionsstativ ATH-1000A**

Multifunktionsstativ, **Vollausbau**, ohne Grundplatte



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
ATH-1000A	<b>WL26062</b>	996,00

■ **ATH-1000B, Multifunktionsstativ ATH-1000B**

Multifunktionsstativ, **Grundgerät**, ohne Grundplatte



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
ATH-1000B	<b>WL26063</b>	765,00



■ **BH-010, Leiterplattenhalter für PCT-100**

Integrierter Leiterplattenhalter für PCT-100

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BH-010	<b>WL24506</b>	82,50	79,20	75,90



■ **BH-1000, Leiterplattenhalter**

Separater Leiterplattenhalter für PCT-1000

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BH-1000	<b>WL25235</b>	220,00	211,20	202,40



■ **PCT-AR, Armauflage für PCT-100**

Armauflage für PCT-100

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
PCT-AR	<b>WL24503</b>	54,00	51,84	49,68

**Diesen Artikel könn(t)en Sie gleich bestellen!**

In unserem **WEBSHOP** unter:

**[www.weidinger.eu](http://www.weidinger.eu)**

- Mit **ALLEN** Produkten des aktuellen WEIDINGER-Lieferprogramms
- Mit tagesaktuelle Preisen
- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der **WEIDINGER-WEBSHOP**:

**FINDEN statt SUCHEN**



## Löt- und Entlötpitzen

### ► OKI Reihe MFR-Standard-Lötpitzen

Lötpitze für MFR-H1-SC / MFR-H6-SSC / MFR-HSR, mit integrierter Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
SFP-BVL10	SFP-BVL10	D = 1,0 mm; abgeschrägt, 412 °C	WL24719	14,25	13,68	13,11	
STP-CH10	STP-CH10	D = 1,0 mm; meißelförmig, 365 °C	WL25883	10,50	10,08	9,66	
SFP-CH10	SFP-CH10	D = 1,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24721	10,50	10,08	9,66	
SFP-CH15	SFP-CH15	D = 1,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24722	10,50	10,08	9,66	
SFP-CH20	SFP-CH20	D = 2,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24723	10,50	10,08	9,66	
SFP-CHL20	SFP-CHL20	D = 1,57 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24727	14,25	13,68	13,11	
STP-CH25	STP-CH25	D = 2,5 mm; meißelförmig, 365 °C	WL25884	10,50	10,08	9,66	
SFP-CH25	SFP-CH25	D = 2,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24724	10,50	10,08	9,66	
SFP-CHL38	SFP-CHL38	D = 3,8 mm; meißelförmig, 412 °C	WL25868	10,50	10,08	9,66	
SFP-CH50	SFP-CH50	D = 5,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24725	10,50	10,08	9,66	
SFP-CNB05	SFP-CNB05	D = 0,5 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24731	10,50	10,08	9,66	
SFP-CN04	SFP-CN04	D = 0,4 mm; Konisch, 412 °C	WL24728	10,50	10,08	9,66	
SCP-CNL04	SCP-CNL04	D = 0,4 mm; Konisch, 460 °C	WL26016	10,50	10,08	9,66	
SFP-CNL04	SFP-CNL04	D = 0,4 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24732	10,50	10,08	9,66	
SFP-CN05	SFP-CN05	D = 0,5 mm; Konisch, 412 °C	WL24729	14,25	13,68	13,11	

**Lötspitze für MFR-H1-SC / MFR-H6-SSC / MFR-HSR, mit integrierter Heizung**

Preis per 1 Stück


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
SFP-DRH15	SFP-DRH15	D = 1,5 mm; huf-förmig, 412 °C	WL24734	20,00	19,20	18,40	
SFP-DRH35	SFP-DRH35	D = 3,5 mm; huf-förmig, 412 °C	WL24735	20,00	19,20	18,40	

► OKI Reihe MFR-Klinge-Lötspitzen

■ OKI

Lötspitze für Geräteserie MFR

■ Klingen-Lötpatrone, Serie F / 412 °C



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
RFP-BL1	RFP-BL1	10,0 mm	WL24737	65,00	62,40	59,80
RFP-BL2	RFP-BL2	16,0 mm	WL24738	65,00	62,40	59,80
RFP-BL3	RFP-BL3	22,0 mm	WL24739	65,00	62,40	59,80

► OKI Reihe MFR-Pinzetten-Lötspitzen

**Entlötpitze für Geräteserie MFR**


Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
TFP-BLP1	TFP-BLP1	Klingen-Form, D = 1,0 mm	WL24752	43,00	41,28	39,56	
TFP-BLP2	TFP-BLP2	Klingen-Form, D = 2,0 mm	WL24753	43,00	41,28	39,56	 
TFP-CNP1	TFP-CNP1	Konisch, D = 0,4 mm	WL24754	43,00	41,28	39,56	

► OKI Reihe MFR-Entlötippen

■ OKI

Entlötippe für Geräteserie MFR



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
DFP-CN2	DFP-CN2	D innen = 0,67 mm; D aussen = 1,80 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24755	28,00	26,88	25,76
DFP-CN3	DFP-CN3	D innen = 0,79 mm; D aussen = 2,05 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24756	28,00	26,88	25,76
DFP-CN4	DFP-CN4	D innen = 1,05 mm; D aussen = 2,30 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24757	28,00	26,88	25,76
DFP-CN5	DFP-CN5	D innen = 1,31 mm; D aussen = 2,65 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24758	28,00	26,88	25,76
DFP-CN6	DFP-CN6	D innen = 1,55 mm; D aussen = 2,85 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24759	28,00	26,88	25,76
DCP-CN6	DCP-CN6	D innen = 1,55 mm; D aussen = 2,85 mm, Spitzen-Temperatur: 460 °C	WL25297	28,00	26,88	25,76
DFP-CN7	DFP-CN7	D innen = 2,44 mm; D aussen = 3,65 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24760	28,00	26,88	25,76
DFP-CNL3	DFP-CNL3	D innen = 0,79 mm; D aussen = 2,05 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24761	33,00	31,68	30,36
DFP-CNL4	DFP-CNL4	D innen = 1,05 mm; D aussen = 2,30 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24762	33,00	31,68	30,36
DFP-CNL5	DFP-CNL5	D innen = 1,31 mm; D aussen = 2,65 mm, Spitzen-Temperatur: 412 °C	WL24763	33,00	31,68	30,36

► OKI Reihe MFR-Power-Lötspitzen

Lötspitze für LötKolben PS-HC3 + MFR-H2-ST, ohne Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
SFV-WV20	SFV-WV20	D = 2,0 mm; abgeschrägt, 412 °C	WL25768	14,40	13,82	13,25	
SFV-DRH420A	SFV-DRH420A	D = 2,0 mm; abgeschrägt, 412 °C	WL24769	9,50	9,12	8,74	
SFV-DRH20CP	SFV-DRH20CP	D = 2,0 mm; Konisch, abgeschrägt, 412 °C	WL26035	9,50	9,12	8,74	
SFV-CHB15	SFV-CHB15	D = 1,5 mm; meißelförmig, gebogen, 412 °C	WL24784	8,00	7,68	7,36	
SFV-CH10	SFV-CH10	D = 1,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24777	8,00	7,68	7,36	
SFV-CH10A	SFV-CH10A	D = 1,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24768	9,00	8,64	8,28	
SFV-CH15A	SFV-CH15A	D = 1,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24771	9,00	8,64	8,28	
SFV-CH18A	SFV-CH18A	D = 1,8 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24770	9,00	8,64	8,28	

Lötspitze für LötKolben PS-HC3 + MFR-H2-ST, ohne Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
SFV-CH20	SFV-CH20	D = 2,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24778	7,00	6,72	6,44	
SFV-CH25	SFV-CH25	D = 2,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24779	7,00	6,72	6,44	
SCV-CH25	SCV-CH25A	D = 2,5 mm, für Keramik-Bauteile; meißelförmig, 460 °C	WL26530	8,00	7,68	7,36	
SFV-CH25A	SFV-CH25A	D = 2,5 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24767	9,00	8,64	8,28	
SFV-CH50	SFV-CH50	D = 5,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24783	8,00	7,68	7,36	
SFV-CH50A	SFV-CH50A	D = 5,0 mm; meißelförmig, 412 °C	WL24766	9,00	8,64	8,28	
SCV-CH50A	SCV-CH50A	D = 5,0 mm, für Keramik-Bauteile; meißelförmig, 460 °C	WL26531	9,00	8,64	8,28	
SFV-CNB04A	SFV-CNB04A	D = 0,3 mm; Konisch, 412 °C	WL24773	9,00	8,64	8,28	
SCV-CNB04A	SCV-CNB04A	D = 0,4 mm; Konisch, 460 °C	WL25610	9,00	8,64	8,28	
SFV-CN05A	SFV-CN05A	D = 0,5 mm; Konisch, 412 °C	WL24764	9,00	8,64	8,28	
SFV-CNB05	SFV-CNB05	D = 0,5 mm; Konisch, gebogen, 412 °C	WL24786	7,00	6,72	6,44	
SFV-CNL03A	SFV-CNL03A	D = 0,3 mm; Konisch, 412 °C	WL24772	9,00	8,64	8,28	
SFV-CNL04	SFV-CNL04	D = 0,4 mm; Konisch, 412 °C	WL24788	8,00	7,68	7,36	
SFV-CNL10A	SFV-CNL10A	D = 1,0 mm; Konisch, 412 °C	WL24765	9,00	8,64	8,28	
SFV-DRH430A	SFV-DRH430A	D = 3,0 mm; Konisch, 412 °C	WL24774	9,00	8,64	8,28	